

BIOMASSA

soluções de aquecimento

PELLETS

LENHA

Salamandras

Fogões

Caldeiras

Recuperadores

Fogões de aquecimento



SOLUÇÕES A PELLETS



Salamandra a ar **Kali**

**A⁺****NOVO**
Produto

Salamandra a pellets com uma potência nominal de 8 kW e um rendimento superior a 88%; Classe de eficiência energética: A⁺; Dimensões: L 438 x A 797 x P 455 mm; Peso de 50 kg.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839228	Preto	N	ABB02	1.040,00
839472	Bordeaux	N	ABB02	1.040,00
839473	Bege	N	ABB02	1.040,00

Salamandra a ar **Rita**

**A⁺**

Salamandra a pellets com uma potência nominal de 7,5 kW e um rendimento superior a 85%; Acabamento em aço pintado e painéis laterais em aço, de cores sóbrias e sofisticadas; Defletor em aço e ventilador tangencial, pode ligar-se a uma chaminé superior ou posterior; O seu controlo é feito através de um display simples e intuitivo; Dimensões: L 434 x A 912 x P 506 mm; Saída de fumos: Ø 80 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839459	Bege	N	ABB02	1.207,00
839460	Preto	N	ABB02	1.207,00
839461	Bordeaux	N	ABB02	1.207,00



* N = Normalmente em stock Y = Sob encomenda, prazo sujeito a confirmação D = Em fim de comercialização

Salamandra a ar **Betty**

A+



Salamandra a pellets com uma potência nominal de 7,5 kW e um rendimento superior a 85%; Acabamento em aço pintado, painéis laterais e defletor em aço, possui ainda ventilador tangencial; Possibilidade de ligar a uma chaminé superior ou posterior; Controlo das suas funções é feito através de um display intuitivo; Dimensões: L 449 x A 924 x P 526 mm; Saída de fumos: Ø 80 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839462	Branco	D	ABB02	1.435,00
839463	Bordeaux	D	ABB02	1.435,00

Salamandra a ar **Trinity Hermética**

A+



Limpeza automática braseiro; Possibilidade desligar ventilador (maior conforto); Potência nominal de 9 kW; Rendimento de 96%; Diâmetro chaminé: 80 mm; Capacidade depósito: 15 kg; Classificação energética: A+.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839680	Branco	Y	ABB02	3.167,00
839681	Preto	Y	ABB02	3.167,00

Salamandra a ar **Sofia**

A+



Salamandra a pellets com uma potência nominal de 7,5 kW e um rendimento superior a 85%; Distingue-se pelo seu vidro frontal redondo serigrafado; Com acabamento cerâmico, painéis laterais e defletor em aço e ventilador tangencial, o controlo das funções é feito através de um display intuitivo; Dimensões: L 520 x A 970 x P 520 mm; Saída de fumos: Ø 80 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839464	Branco	Y	ABB02	2.221,00

Salamandra a ar **Barbara**

A+



Potência nominal de 10 kW; Rendimento de 94%; Diâmetro chaminé: 80 mm; Capacidade depósito: 15 kg; Classificação energética: A+.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839682	Pedra cinza	Y	ABB02	2.702,00

Salamandra a ar **Milly**

A+



Potência nominal de 11,5 kW; Possibilidade queimar caroço azeitona; Rendimento de 93,5%; Diâmetro chaminé: 80 mm; Capacidade depósito: 15 kg; Classificação energética: A+.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839683	Branco	Y	ABB02	2.479,00

Salamandra a ar **Rebecca**

A+



Salamandra a pellets com uma potência nominal de 9 kW e um rendimento superior a 87%; Com câmara em ferro fundido e ventilador tangencial, possui um sistema de acendimento automático e um display intuitivo, que facilita a sua programação e controlo; Dimensões: L 850 x A 1025 x P 252 mm; Saída de fumos: Ø 80 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839421	Preto	N	ABB02	2.050,00

Salamandra a ar **Perla**

A+



Salamandra a pellets com uma potência nominal de 6,5 kW e um rendimento superior a 88%; Com câmara em ferro fundido e ventilador tangencial, possui um sistema de acendimento automático e um display intuitivo, que facilita a sua programação e controlo; Dimensões: L 655 x A 1039 x P 261 mm; Saída de fumos: Ø 80 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839455	Bordeaux	N	ABB02	1.546,00
839458	Castanho	Y	ABB02	1.546,00

Salamandra a ar canalizado **Zoe**

A+



Salamandra a pellets com uma potência nominal de 14 kW e um rendimento superior a 88%; Com acabamento em aço pintado e painéis laterais em aço, o seu defletor é em aço, a câmara de combustão em firex 600 e o braseiro em fundição; Com ventilador tangencial, possui 1 saída canalizável; O controlo das suas funções é feito através de um display intuitivo; Dimensões: L 502 x A 1174 x P 541 mm; Saída de fumos: Ø 80 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839453	Branco	Y	ABB02	3.333,00

Salamandra a ar canalizado **Cloe**

A+



Salamandra a pellets com uma potência nominal de 14 kW e um rendimento superior a 88%; Com câmara de combustão em ferro fundido, a sua saída de fumos é posterior; Possui um display intuitivo, que facilita a sua programação e controlo; Dimensões: L 482 x A 1157 x P 545 mm; Saída de fumos: Ø 80 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839454	Bordeaux	N	ABB02	2.954,00

Salamandra a ar canalizado **Inês**

A+



Possibilidade queimar caroço azeitona; Potência nominal 14 kW; Rendimento de 92,4%; Diâmetro chaminé: 80 mm; Capacidade depósito: 22 kg; Classificação energética: A+.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839685	Branco	Y	ABB02	2.986,00

Salamandra a ar canalizado **Beatrice**

A+



Potência nominal de 14 kW; Rendimento de 92,4%; Diâmetro chaminé: 80 mm; Capacidade depósito: 22 kg; Classificação energética: A+.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839684	Pedra cinza	N	ABB02	3.111,00

Salamandra a ar canalizado **Irma**

A+



Potência nominal 8 kW; Rendimento de 93%; Diâmetro chaminé: 80 mm; Capacidade depósito: 13,5 kg; Classificação energética: A+.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839686	Branco	N	ABB02	1.492,00
839687	Preto	N	ABB02	1.492,00

Salamandra a água **Hidro 12,6 kW**

A+

NOVO
Produto

Potência nominal 12,6 kW; Potência água 9,7 kW; Rendimento superior a 91%; Peso de 117,8 kg; Dimensões. L 487 x A 924 x P 518 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839730	Preta	N	ABB00	2.757,70
839731	Bordeaux	N	ABB00	2.757,70
839732	Cinzentos	Y	ABB00	2.757,70

Salamandra a água **Hidro 24 kW**

A+

NOVO
Produto

Potência nominal 24 kW.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839736	Preta	Y	ABB00	3.421,68
839737	Bordeaux	Y	ABB00	3.421,68
839738	Cinzentos	N	ABB00	3.421,68

Salamandra a água **Hidro 17,5 kW**

A+

NOVO
Produto

Potência nominal 17,5 kW; Potência água 13 kW; Rendimento superior a 91,5%; Peso de 130 kg; Dimensões. L 481 x A 1056 x P 553 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839733	Preta	N	ABB00	2.935,78
839734	Bordeaux	N	ABB00	2.935,78
839735	Cinzentos	Y	ABB00	2.935,78

Recuperador a ar **Tommy**

A+



Recuperador de calor a ar com um rendimento de 87,5%; Porta em vitro-cerâmica, com vidro exterior temperado serigrafado, resistentes até 750°C; Aro amovível com design diferenciado; Comando de utilização simples e intuitiva; Dimensões: L 860 x A 616 x P 704 mm; Saída de fumos: Ø 80 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839475	Potência nominal 9,5 kW	N	ACB02	2.378,00

Recuperador a ar canalizado **Nico**

A+

NOVO
Produto

Recuperador de calor pellets a ar canalizado com um rendimento superior a 89,5%; 3 ventiladores independentes e 3 sondas de temperatura; Classe de eficiência energética: A+; Dimensões: L 961 x A 637 x P 566 mm; Peso de 99 kg.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839229	Potência nominal 11,5 kW; Preto	N	ACB02	2.998,00

Caldeira a água **Eco 18**

A caldeira a pellets ECO 18 é a solução ideal para sistemas de aquecimento central, de consumos muito reduzidos e um rendimento acima dos 90%; Permite a interligação com um termostato e cronotermostato ambiente e é altamente segura, possuindo um termostato de segurança 90°; Com bomba circuladora, válvula de pressão 3 kg e vaso de expansão 5 l incluídos, é de fácil limpeza e manutenção; Extremamente silenciosa, possui ainda controladores, resistência cerâmica e extrator de fumos; Pode fazer a produção de água quentes sanitárias com a utilização de um termoacumulador; L 568 x A 1010 x P 665 mm; Peso 180 kg

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
838309	Potência 18 kW	N	AAD00	2.491,00

Fogão a pellets **Isotta**

A+

NOVO
Produto

Fogão a pellets com rendimento máximo de 93,5%; 5 potências de funcionamento; Ecrã com menu em 6 idiomas; Gaveta de cinzas extraível; Descarga de fumos superior-posterior; Termostato de segurança; Pressostato de segurança; Dimensões: L 890 x P 619 x A 917mm; Módulo Wi-Fi opcional; Classe energética A+.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839688	Potência nominal 18,5 kW		ADB01	5.902,00

Caldeira a água **Eco 24 Classic**NOVO
Produto

Rendimento superior a 91%; Classe energética: A+; Constituída em chapa de aço ao carbono; Inclui controlo eletrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição automática, relógio para funcionamento automático, supervisão do equipamento eléctrico, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada; Depósito de pellets de 30 kg; Saída de fumos de 80 mm; Dimensões: L 581 x A 1040 x P 608 mm; Peso de 192 kg.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
838316	Potência 24 kW	N	AAD00	2.652,00



Caldeira a água **Eco 24**

A caldeira compacta a pellets Eco 24 possui um sistema de acendimento e programação automáticos, e elevado índice de rendimento (93%); Permite a interligação com um termostato ambiente e é altamente segura, possuindo sistemas de controlo de temperatura, antirretorno da chama, de deteção de chama e de segurança; Com circulador, válvula de segurança e vaso de expansão incluídos; De fácil limpeza e manutenção, possui um sistema automático de diagnóstico de anomalias e um sistema de alarme que alerta o utilizador para esses mesmos problemas; Permite ainda a programação diária, semanal e para o fim de semana; Dimensões: L 532 x A 1360 x P 684 mm; Peso 242 kg.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839191	Potência 24 kW	N	AAD00	3.833,82

Caldeira a água **Automatic Cleaning 20**

Depósito de pellets para 55 kg; Rendimento de 93%; Limpeza automática do queimador e dos turboladores; Dimensões: L 530 x A 1230 x P 640 mm. Permite a interligação com um termostato ambiente e é altamente segura, possuindo sistemas de controlo de temperatura, antirretorno da chama, de deteção de chama e de segurança; Com circulador, válvula de segurança e vaso de expansão incluídos; De fácil limpeza e manutenção, possui um sistema automático de diagnóstico de anomalias e um sistema de alarme que alerta o utilizador para esses mesmos problemas; Permite ainda a programação diária, semanal e para o fim de semana; Dimensões: L 532 x A 1360 x P 684 mm; Peso 242 kg.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839193	Potência 20,5 kW	N	AAD00	4.330,50

Caldeira a água **Eco 27+**

Com modulação eletrónica automática e cinco potências disponíveis, possui uma função de limpeza automática do queimador e dos permutadores; Com um controlador digital, com teclas táteis, extremamente intuitivo, é de fácil instalação e o seu rendimento ascende os 94%; Dimensões: L 1045 x 1430 x 751 mm; Peso 320 kg; Não tem circulador nem vaso de expansão; Depósito de pellets 190 Kg.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839192	Potência 27 kW	N	AAD00	4.435,55



SOLUÇÕES A LENHA



Recuperador a ar **Fogo V1**



Recuperador a ar com estrutura em chapa de aço certificada; Acabamento antracite 650°C e vidro neocerâmico resistente a 900°C; Porta e grelha da queima em Fundição; Ventilação automática e silenciosa de baixo consumo; Interior em vermiculite isolante natural; Duas saídas com diâmetro 100 mm para distribuição de ar quente; Ventilador tangencial; Dimensões: L 750 x A 600 x P 400 mm; Saída de fumos: Ø 180 mm.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
838208	Potência 10 kW	N	ACA00	790,09

Recuperador a água **Teide V1**



Recuperador de calor a água com estrutura em chapa de aço e acabamento antracite 650°C, o seu vidro neocerâmico confere-lhe resistência até 900°C; De fácil instalação e utilização, possui ainda porta e grelha da queima em fundição; Dimensões: L 750 x A 570 x P 610 mm; Saída de fumos: Ø 200 mm; Potência da água de 26 kW.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
838200	Potência nominal 27,3 kW	N	ACA00	1.181,82

Recuperador a água **Plus 700**

A

NOVO
Produto

Potência nominal 24 kW Rendimento: 78%; Classe energética: A; Potência da água de 19,5 kW; Saída de fumos de 200 mm; Dimensões: L 702 x A 1034 x 600 mm; Peso de 204 kg; **Cumprе requisitos para certificação de edifícios novos.**

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
838180	Potência nominal 24 kW	N	ACA00	1.389,03

Fogão de aquecimento **Virginia s/AQS**

O Fogão de aquecimento a lenha VIRGINIA distingue-se pelas suas funcionalidades e estilo únicos. Revestida a cerâmica Bordeaux e com tampo em inox, esta é a solução ideal para cozinhar e aquecimento central. Pronto a instalar: completamente equipado com bomba circuladora, vaso de expansão aberto para circuito interno, controlador e válvulas de segurança.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839480	sem AQS	Y	ADA01	5.301,00

Recuperador a água **Plus 800**

A

NOVO
Produto

Potência nominal 26,5 kW Rendimento: 78%; Classe energética: A; Potência da água de 22,5 kW; Saída de fumos de 200 mm; Dimensões: L 802 x A 1034 x 600 mm; Peso de 231 kg.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
838181	Potência nominal 26,5 kW	N	ACA00	1.461,40

Fogão de aquecimento **Virginia c/AQS**

O Fogão de aquecimento a lenha VIRGINIA distingue-se pelas suas funcionalidades e estilo únicos. Revestida a cerâmica Bordeaux e com tampo em inox, esta é a solução ideal para cozinhar, aquecimento central e aquecer águas quentes sanitárias. Pronto a instalar: completamente equipado com bomba circuladora, vaso de expansão aberto para circuito interno, controlador e válvulas de segurança.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839481	com AQS	Y	ADA01	5.580,00



Caldeira de gaseificação a água DC




ATMOS

Tem como funcionamento a combustão de lenha pelo princípio de gaseificação; Fabricado em chapa de aço soldada com 3 a 8 mm de espessura; Alta eficiência, de 81 a 87% (ar primário e secundário pré-aquecido para alcançar altas temperaturas); Grande depósito de combustível que proporciona um tempo de combustão alargado; Ventilador exaustor (sem cinzas nem pó, sala de caldeiras sem fumo); Permutador de refrigeração contra aquecimento excessivo; Desconexão automática da caldeira depois da queima (termostato de gases queimados); Recolha cómoda de cinzas; Dimensões compactas e baixo peso.

N/Ref.	Características	*	Família	Preço €
839264	25 kW; L 590 x A 1180 x P 1045mm; 326 kg	N	AAC01	3.345,95
839266	32 kW; L 680 x A 1260 x P 1045 mm; 366 kg	N	AAC01	3.821,40

19 centros de atendimento
DO MINHO AO ALGARVE
venha visitar-nos



Sede
Zona Industrial 2ª Fase Apartado 538,
4935 - 232 Neiva, Viana do Castelo
Tel. 258 350 010

CAP Almada

Rua Herminio Nascimento, 16
2820-468 Charneca de Caparica
Tel. 210 118 264 / 961 572 845

CAP Aveiro

Rua da Ervideira, Armazém 16 Cacia Park
3800-302 Cacia
Tel. 258 105 483 / 961 572 867

CAP Braga + Showroom

Travessa do Quintão, Fração A Frossos
4711-908 Braga
Tel. 258 105 408 / 961 356 424

CAP Bragança

Rua Engenheiro Camilo Mendonça
Zona Industrial Lote 134,
5300-426 Bragança
Tel. 258 105 480 / 967 724 936

CAP Coimbra

Rua dos Vales da Pedrulha, Armazém 3
3025-027-Coimbra
Tel. 258 075 003 / 961 572 920

CAP Évora

Rua Horta das Figueiras nº 4
7005-212 Évora
Tel. 258 105 484 / 961 786 252

CAP Faro

E.N. 125 - Vale da Venda (Km 96)
8135-032 Almancil
Tel. 258 105 416 / 961 786 242

CAP Guimarães + Showroom

Rua 25 de Abril, nº 30, Silvares
4835-400 Guimarães
Tel. 258 105 481 / 961 786 255

CAP Leiria

Rua Pinhal Cotelo, 175 - Arm. D - Pousos
2410-480 Leiria
Tel. 258 105 442 / 258 350 011

CAP Lisboa + Showroom

Av. Infante D. Henrique, Lt. 310
1950-421 Lisboa
Tel. 258 105 471

CAP Neiva

Zona Industrial 2ª Fase Apt. 538,
4935-232 Neiva - Viana do Castelo
Tel. 258 105 485 / 965 905 185

CAP Ponte de Lima

Rua Agostinho José Taveira nº 795
4990-072 Ponte de Lima
Tel. 258 105 425 / 961 936 695

CAP Portimão + Showroom

Centro Industrial do Vale da Arrancada,
Lote 51 - 8500 Portimão
Tel. 258 105 479 / 961 574 916

CAP Porto + Showroom

Rua da Arrateia nº 895
4465-588 Leça do Balio
Tel. 258 105 410 / 961 572 890

CAP Póvoa de Varzim

Rua das Cardosas, 288 D
4495-316 Póvoa de Varzim
Tel. 258 105 461 / 925 717 534

CAP Torres Vedras

Estrada Nacional 8, Km 44
2560-629 Torres Vedras
Tel. 258 105 456 / 927 530 069

CAP Viana do Castelo

Rua de Monserrate, 350
4900-032 Viana do Castelo
Tel. 258 105 424 / 963 384 547

CAP Vila Nova de Gaia + Showroom

Rua dos Lages, 816
4410-272 Canelas
Tel. 258 105 428 / 961 572 918

CAP Viseu

Rua Santa Isabel, Lote 2 Cave
3500-726 Repeses - Viseu
Tel. 258 105 417 / 961 572 897

BIOMASSA
soluções de aquecimento

