



**Um
lugar
chamado
conforto**

ÍNDICE

GRUPE ATLANTIC	5
AQUECIMENTO	6
CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO	8
BOMBAS DE CALOR DE AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO E AQS	12
VENTILOCONVECTORES	15
AQUECIMENTO ELÉCTRICO	18
ÁGUA QUENTE SANITÁRIA	20
BOMBAS DE CALOR DE AQS	22
TERMOACUMULADORES E ACUMULADORES ELÉTRICOS	24
ACUMULADORES DE PEQUENA E GRANDE CAPACIDADE	26
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	31
SERVIÇOS	32
SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE	34
SERVIÇO PÓS-VENDA	36
CONDIÇÕES DE GARANTIA	38

GROUPE ATLANTIC

UM SELO DE GARANTIA E QUALIDADE

Groupe Atlantic, é líder europeu em conforto térmico há 50 anos. Um grupo de referência internacional, com 21 fábricas próprias e uma grande força: as pessoas. Mais de 6.000 pessoas ao serviço dos seus clientes, distribuídos por todo o mundo. Um grupo empresarial cujo crescimento constante é o resultado de uma filosofia claramente comprometida com a inovação e a qualidade.

GROUPE ATLANTIC PORTUGAL

Somos líderes em sistemas de aquecimento e AQS em França e um dos principais actores europeus, com 50 anos de experiência em oferecer soluções de conforto térmico. A garantia do profissional em AQS e aquecimento para garantir um bem-estar duradouro.

Na Atlantic encontrará sempre uma equipa de profissionais ao seu dispor. Um compromisso direccionado a novas soluções energéticas.

Atlantic aposta pela I+D+I própria como um caminho para desenvolver soluções térmicas mais eficientes e rentáveis para todos.

O resultado é uma gama de produtos que garante uma maior eficiência e durante mais tempo. Produtos mais intuitivos de instalar e que se adaptam às necessidades dos profissionais.

COMPROMISSO DO GROUPE ATLANTIC


O objetivo do grupo é criar conforto térmico e realizá-lo de maneira que seja acessível ao maior número de pessoas possível. Mas sempre garantindo a qualidade e a sustentabilidade dos produtos que o grupo produz.

A responsabilidade de ter milhões de clientes distribuídos pelos 5 continentes significa cumprir com a responsabilidade de pensar na protecção do meio ambiente.

SOLUÇÕES TÉRMICAS ECOEFICIENTES

O Groupe Atlantic não produz, nem está associado com produtos a distribuidores de energia.

Permite-nos apostar livremente em qualquer tecnologia energética, baseando-se exclusivamente no seu potencial de desenvolvimento e no factor de eficiência energética sustentável.



○ DISTRIBUIDORES

+ DELEGAÇÕES ATLANTIC

AQUECIMENTO



TABELA DE POTÊNCIAS (kW)

			20	24/25	30	35
Premium	Naema	Micro		●	●	●
		Duo				●
		Solo	●			
Concept	Logic	Micro		●	●	



Naema Micro



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA AQUECIMENTO (kW)	POTÊNCIA AQS (kW)	TIPO DE GÁS**	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PREÇO
750039*	Naema Micro 25	18,80	25	GN/GP	715	400	342	2.050 €
750040*	Naema Micro 30	21,80	29	GN/GP	715	400	342	2.275 €
750041*	Naema Micro 35	25,10	34,50	GN/GP	715	445	344	2.500 €

*Inclui régua de ligações código 074284 e kit de evacuação de fumos horizontal código 074255.
**Para a transformação em gás propano é necessário o kit correspondente.

Micro 25

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
021261	Naema Micro 25 caldeira	1.875 €
074284*	Régua de ligações	100 €
074255	Kit de evacuação de fumos horizontal 60/100	75 €

Micro 30

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
021262	Naema Micro 30 caldeira	2.100 €
074284*	Régua de ligações	100 €
074255	Kit de evacuação de fumos horizontal 60/100	75 €

Micro 35

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
021263	Naema Micro 35 caldeira	2.325 €
074284*	Régua de ligações	100 €
074255	Kit de evacuação de fumos horizontal 60/100	75 €

*A régua de ligações é obrigatória para a instalação da caldeira.



Naema Duo



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA AQUECIMENTO (kW)	POTÊNCIA AQS (kW)	TIPO DE GÁS**	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PREÇO
750042*	Naema Duo 35	25,10	34,50	GN/GP	900	600	489	3.300 €

*Inclui a régua de ligações código 074285 e o kit de evacuação de fumos horizontal 074255.
**Para a transformação em gás propano é necessário o kit correspondente.

Duo 35

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
021264	Naema Duo 35 caldeira	3.125 €
074285*	Régua de ligações	100 €
074255	Kit de evacuação de fumos horizontal 60/100	75 €

*A régua de ligações é obrigatória para a instalação da caldeira.

Naema Solo



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA AQUECIMENTO (kW)	TIPO DE GÁS**	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PREÇO
750043*	Naema Solo 20	18,80	GN/GP	715	445	344	2.000 €

*Inclui a régua de ligações código 074283 e o kit de evacuação de fumos horizontal código 074255.
**Para a transformação em gás propano é necessário o kit correspondente.

Solo 20

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
021260	Naema Solo 20 caldeira	1.825 €
074283*	Régua de ligações	100 €
074255	Kit de evacuação de fumos horizontal 60/100	75 €

*A régua de ligações é obrigatória para a instalação da caldeira.



ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS NAEMA

CÓDIGO	FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	NAEMA MICRO 25	NAEMA MICRO 30	NAEMA MICRO 35	NAEMA DUO 35	NAEMA SOLO 20	PREÇO
074211	2 zonas	Kit 2 zonas	●	●	●	●	●	850 €
074275	Bastidor	Separador mural 400 mm	●	●				60 €
074276		Separador mural 450 mm			●		●	60 €
074342	Embelezador	Embelezador inferior 400 mm	●	●				30 €
074343		Embelezador inferior 450 mm			●		●	30 €
074284		Régua de ligações Naema Micro	●	●	●			100 €
074285	Régua de ligações	Régua de ligações Naema Duo				●		100 €
074283		Régua de ligações Naema Solo					●	100 €
074279		Kit propano Naema 20/25	●				●	5 €
074280	Kit de propano	Kit propano Naema 30		●				5 €
074281		Kit propano Naema 35			●	●		5 €
074391		Bastidor 400 x 100 mm	●	●				80 €
074392		Bastidor 445x100 mm			●		●	80 €
074393		Ligações universais	●	●	●	●	●	105 €
074394	Kits de substituição*	Ligações Beretta Super Exclusive	●	●	●		●	20 €
074396		Ligações Saunier Duval**	●	●	●		●	20 €
074398		Ligações Chaffoteaux Nectra-Calydra-Centora	●	●	●		●	20 €
074388	Kit solar	Kit solar	●	●				165 €
074290	Bomba	Bomba evacuação condensados	●	●	●	●	●	120 €

*Os kits de substituição deverão ser compostos pelo bastidor e pelo kit de ligações indicado.
**Saunier Duval: SD22-SD228 Themis 23/223 - Thema Plus - Thema Classic - Thema - Thema AS



Logic Micro



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA AQUECIMENTO (kW)	POTÊNCIA AQS (kW)	TIPO DE GÁS	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PREÇO
750044*	Logic Micro 24	24	24	GN	700	395	278	1.750 €
750045*	Logic Micro 30	24	30	GN	700	395	278	1.900 €

*Inclui a régua de ligações código 074378 e kit de evacuação de fumos horizontal código 074255.

Logic Micro 24

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
215444	Logic Micro 24 caldeira	1.575 €
074378*	Régua de ligações	100 €
074255	Kit de evacuação de fumos horizontal 60/100	75 €

*A régua de ligações é obrigatória para a instalação da caldeira.

Logic Micro 30

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
215445	Logic Micro 30 caldeira	1.725 €
074378*	Régua de ligações	100 €
074255	Kit de evacuação de fumos horizontal 60/100	75 €

ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS LOGIC

CÓDIGO	FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
074382	Bastidor	Separador mural Logic Micro	60 €
074378	Régua de ligações	Régua de ligações Logic Micro	100 €
074389	Embelezador	Embelezador inferior Logic	30 €
074388	Kit solar	Kit solar	165 €
074290	Bomba	Bomba evacuação condensados	120 €

ACESSÓRIOS DE GESTÃO E CONTROLE NAEMA E LOGIC

CÓDIGO	FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
074205	Controladores modulantes	Navilink H15	60 €
074206		Navilink H55 (programável)	75 €
074207		Navilink H58 (programável rádio)	195 €
072121	ON/OFF	Simples	30 €
073270		Programável com fios	105 €
073271		Programável via rádio	200 €
073324		Netatmo*	215 €
074203	Sonda exterior	Sonda exterior com fios	35 €
074212	Sonda AQS	Sonda AQS	20 €

*Até ao final de existências.

EVACUAÇÃO DE FUMOS NAEMA E LOGIC

SISTEMA COAXIAL 60/100

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
074255	Kit horizontal 60/100 (curva 90° + terminal 0,75m)	75 €
074369	Kit horizontal logic compact 60/100 (curva 90° + terminal)	75 €
074399	Kit reposição	100 €
074260	Bocal vertical	30 €
074291	Prolongador 1 m (ø60/100)	35 €
074292	Prolongador 0,5 m (ø60/100)	25 €
074293	Curva 90° (ø60/100)	30 €
074294	Curva 45° (ø60/100)	40 €
074539	Grelha de proteção	105 €

SISTEMA COAXIAL 80/125

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
074262	Kit horizontal Naema 80/125 (curva 90° + terminal)	105 €
074295	Kit vertical preto (adaptador ø60/100 a ø80/125 + terminal ventosa telhado preto)	110 €
074296	Kit vertical ocre (adaptador ø60/100 a ø80/125 + terminal ventosa telhado ocre)	110 €
074297	Adaptador ø60/100 a ø80/125	45 €
074298	Prolongador 1 m (ø80/125)	60 €
074299	Prolongador 0,5 m (ø80/125)	45 €
074300	Curva 90° (ø80/125)	40 €
074301	Curva 45° (ø80/125)	50 €
074539	Grelha de proteção	105 €
074263	Telha negra inclinada (25-45°)	40 €
074264	Telha ocre inclinada (25-45°)	40 €
074265	Telha plana negra	40 €
074266	Telha plana ocre	40 €

SISTEMA BIFLUXO 80/80

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
074368	Adaptador bifluxo ø80 com tomas de análise	75 €
074370	Prolongador 1 m (ø80)	35 €
074371	Prolongador 0,5 m (ø80)	25 €
074372	Curva 90° (ø80)	30 €
074373	Curva 45° (ø80)	40 €
074374	Abraçadeira de 80 mm	25 €
074375	Embelezador	15 €
074376	Terminal de aspiração ø80	35 €
074377	Terminal de evacuação ø80	50 €

SISTEMAS COLETIVOS C43 & C83 LOGIC*

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
074384	Sistema antiretorno para C43 (ø80/125)	40 €
074385	Sistema antiretorno para C83 (ø80)	40 €

*Obrigatório para sistemas coletivos.

SISTEMAS B23

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
074302	Adaptador ø80	45 €

BOMBAS DE CALOR DE AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO E AQS

TABELA DE POTÊNCIAS (kW)

		5	6	8	10/11	13/14	16
1 Serviço	Alféa Excellia Ai	Monofásica 230 V			●	●	
		Trifásica 400 V			●	●	●
	Alféa Extensa Ai	Monofásica 230 V	●	●	●	●	●
2 Serviços	Alféa Excellia Duo Ai	Monofásica 230 V			●	●	
		Trifásica 400 V			●	●	●
	Alféa Extensa Duo Ai	Monofásica 230 V	●	●	●	●	

SOLUÇÃO DE 1 SERVIÇO



Alféa Excellia Ai

Aquecimento e Arrefecimento



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	REFRIGERANTE	POTÊNCIA (kW)	PREÇO
526360	Alféa Excellia Ai Mono 11	R-410	10,8	5.850 €
526361	Alféa Excellia Ai Mono 14	R-410	13,5	6.445 €
526362	Alféa Excellia Ai 11 T	R-410	10,8	6.105 €
526363	Alféa Excellia Ai 14 T	R-410	13	6.720 €
526364	Alféa Excellia Ai 16 T	R-410	15,2	7.345 €

Compatível com Cozytouch Bridge.



Alféa Extensa Ai

Aquecimento e Arrefecimento



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	REFRIGERANTE	POTÊNCIA (kW)	PREÇO
526230	Alféa Extensa Ai 5	R-410	4,5	3.990 €
526231	Alféa Extensa Ai 6	R-410	6	4.225 €
526232	Alféa Extensa Ai 8	R-410	7,7	4.420 €
526233	Alféa Extensa Ai 10	R-410	10	5.535 €
526234	Alféa Extensa Ai 13	R-410	12,9	5.895 €
526235	Alféa Extensa Ai 16	R-410	16,1	6.655 €

SOLUÇÃO DE 2 SERVIÇOS



Alféa Excellia Duo Ai

Aquecimento, Arrefecimento e AQS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	REFRIGERANTE	POTÊNCIA (kW)	PREÇO
526365	Alféa Excellia Mono Duo Ai 11	R-410	10,8	8.035 €
526366	Alféa Excellia Mono Duo Ai 14	R-410	13,5	8.745 €
526367	Alféa Excellia Duo Ai 11 T	R-410	10,8	7.880 €
526368	Alféa Excellia Duo Ai 14 T	R-410	13	8.560 €
526369	Alféa Excellia Duo Ai 16 T	R-410	15,2	9.375 €



Alféa Extensa Duo Ai

Aquecimento, Arrefecimento e AQS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	REFRIGERANTE	POTÊNCIA (kW)	PREÇO
526236	Alféa Extensa Duo Ai 5	R-410	4,5	5.815 €
526237	Alféa Extensa Duo Ai 6	R-410	6	6.175 €
526238	Alféa Extensa Duo Ai 8	R-410	7,5	6.435 €
526239	Alféa Extensa Duo Ai 10	R-410	10	7.575 €



ACESSÓRIOS ALFÉA

FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	CÓDIGO	EXCELLIA AI	EXTENSA AI	EXCELLIA DUO AI	EXTENSA DUO AI	PREÇO
Acessórios de regulação NOVO	Navilink A59	074208	•	•	•	•	105 €
	Navilink A75	074213	•	•	•	•	175 €
	Navilink A78	074214	•	•	•	•	225 €
Acessórios de conectividade* NOVO	Cozytouch Bridge	500090	•	•	•	•	185 €
	Pack Cozytouch Ai	501000	•	•	•	•	205 €
AQS	Kit AQS Split	073991	•	•			245 €
2 Zonas	Kit 2 zonas Split	570630	•	•			1.290 €
	Kit 2 zonas Duo	570629			•	•	1.040 €
Apoio caldeira	Kit apoio caldeira Split	073989	•	•			300 €
	Kit apoio caldeira Duo	073990			•	•	315 €
	Garrafa de equilíbrio	073957	•	•	•	•	800 €
Frio	Kit arrefecimento	075328	•	•	•	•	60 €
	Embalagem Glycol 20L	700373	•	•	•	•	130 €
Apoios eléctricos	Apoio eléctrico 6 kW 230 v monofásico	074044	•	•	•	•	405 €
	Apoio eléctrico 9 kW 400 v trifásico	074045	•		•		415 €
Vários	Tabuleiro de condensados U.E. 5,6 e 8	074008		•		•	155 €
	Kit grande caudal	074077	•	•	•	•	780 €
Wall In**	Grelha exterior	073325		•		•	900 €
	Caixa interior Wall In	073326		•		•	300 €
	Fixação da caixa	073327		•		•	800 €
Depósitos de inercia para Aeroterma NOVO	BT-ICE 25 L	700436	•	•	•	•	340 €
	BT-ICE 50 L	700437	•	•	•	•	395 €
	BT-ICE 100 L	700432	•	•	•	•	510 €

*A conectividade Cozytouch necessita no mínimo um dos controladores Navilink.

**Pode-se solicitar uma das referências por separado, mas são necessárias as 3 para poder instalar o acessório Wall in com plena garantia.

VENTILOCONVECTOR

TABELA DE POTÊNCIAS VENTILOCONVECTOR ATLANTIC (W)

	500	1250	2000	2750	3500	4250	5000
Pareo Ai	•	•	•	•	•	•	•
Pareo Integrado	•	•	•	•	•	•	•
Panamá Access	•	•					
Maevo Ai		•	•	•	•		

Pareo Ai

Ventiloconvetor parede-tecto com controlador modulante e válvula de 3 vias instalados

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA FRIO (kW)	POTÊNCIA CALOR (kW)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	PREÇO
081976	Pareo Ai 200	0,8	1,1	357	659	129	17	750 €
081977	Pareo Ai 400	1,8	2,4	935	659	129	20	795 €
081978	Pareo Ai 600	2,7	3,2	1135	659	129	23	865 €
081979	Pareo Ai 800	3,3	4,1	1335	659	129	26	960 €
081980	Pareo Ai 1000	3,8	4,9	1535	659	129	29	1.035 €



Ventiloconvetor parede-tecto sem controlador modulante e válvulas de 3 vias instalados

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA FRIO (kW)	POTÊNCIA CALOR (kW)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	PREÇO
080679	Pareo 200	0,8	1,1	735	659	129	17	465 €
080680	Pareo 400	1,8	2,4	935	659	129	20	510 €
080681	Pareo 600	2,7	3,2	1135	659	129	23	590 €
080682	Pareo 800	3,3	4,1	1335	659	129	26	690 €
080683	Pareo 1000	3,8	4,9	1535	659	129	29	770 €

Ligações hidráulicas lado esquerdo (versão lado direito disponível com prazo de entrega de aproximadamente 4 semanas). Nos modelos Pareo deverá seleccionar 1 dos controladores disponíveis como acessório.

Pareo Integrado

Ventiloconvetor parede-tecto sem móvel

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA FRIO (kW)	POTÊNCIA CALOR (kW)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	PREÇO
080731	Pareo Integrado 200	0,8	1,1	525	576	126	9	345 €
080732	Pareo Integrado 400	1,8	2,4	725	576	126	12	385 €
080733	Pareo Integrado 600	2,7	3,2	925	576	126	15	445 €
080734	Pareo Integrado 800	3,3	4,1	1125	576	126	18	515 €
080735	Pareo Integrado 1000	3,8	4,9	1325	576	126	21	565 €

Ligações hidráulicas lado esquerdo (versão lado direito disponível com prazo de entrega de aproximadamente 4 semanas). Inclui bandeja vertical e horizontal para recolha de condensados de série.





Panamá Access

Radiador dinâmico reversível

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA FRIO (kW)	POTÊNCIA CALOR (kW)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	PREÇO
080480	Panamá Access 500	0,78	1,07	635	678	178	13,5	630 €
080484	Panamá Access 1000	0,15	2,21	920	678	178	14,5	700 €

NOVO



Maevo Ai

Ventiloconvector de parede com válvula de 3 vias instalada

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA FRIO (kW)	POTÊNCIA CALOR (kW)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	PREÇO
081981	Maevo Ai 400	1,14	1,61	902	335	128	14	760 €
081982	Maevo Ai 600	1,62	2,35	1102	335	128	16	820 €
081983	Maevo Ai 800	2,34	3,25	1302	335	128	19	890 €

Ligações hidráulicas lado esquerdo (versão lado direito disponível com prazo de entrega de aproximadamente 4 semanas).
Todos os modelos Maevo trazem de série comando sem fios.

Ventiloconvector de parede sem válvula de 3 vias instalada

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA FRIO (kW)	POTÊNCIA CALOR (kW)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	PREÇO
080676	Maevo 400	1,14	1,61	902	335	128	14	650 €
080677	Maevo 600	1,62	2,35	1102	335	128	16	715 €
080678	Maevo 800	2,34	3,25	1302	335	128	19	790 €

Ligações hidráulicas lado esquerdo (versão lado direito disponível com prazo de entrega de aproximadamente 4 semanas).
Todos os modelos Maevo trazem de série comando sem fios.

ACESSÓRIOS PAREO E PAREO INTEGRADO

FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	200	PREÇO	400	PREÇO	600	PREÇO	800	PREÇO	1000	PREÇO
PAREO	Tampas inferiores	080720	40 €	080720	40 €	080720	40 €	080720	40 €	080720	40 €
	Pés Metal	082558	70 €	082558	70 €	082558	70 €	082558	70 €	082558	70 €
	Bandeja horizontal	080721	45 €	080722	50 €	080723	55 €	080724	70 €	080725	75 €
PAREO INTEGRADO	Entrada de ar 90°	081956	40 €	081957	45 €	081958	50 €	081959	60 €	081960	65 €
	Conduta extensível	081961	85 €	081962	95 €	081963	110 €	081964	125 €	081965	140 €
	Saída de ar 90°	081966	40 €	081967	45 €	081968	55 €	081969	60 €	081970	65 €
	Saída de ar pavimento	081971	105 €	081972	125 €	081973	155 €	081974	175 €	081975	185 €
	Entrada de ar pavimento	082528	90 €	082529	115 €	082530	135 €	082531	160 €	082532	180 €
	Saída de ar tecto	082533	70 €	082534	80 €	082535	85 €	082536	95 €	082537	100 €
	Entrada de ar tecto	082538	90 €	082539	100 €	082540	105 €	082541	115 €	082542	120 €
	Caixa pré-instalação galvanizada	082543	85 €	082544	95 €	082545	105 €	082546	115 €	082547	125 €
	Painel de parede	082548	195 €	082549	220 €	082550	245 €	082551	270 €	082552	300 €
	Painel de tecto	082553	195 €	082554	220 €	082555	245 €	082556	270 €	082557	300 €
PAREO E PAREO INTEGRADO	Esterilizador UVC	080726	535 €	080727	565 €	080728	605 €	080729	880 €	080730	910 €

ACESSÓRIOS CONTROLE PAREO

FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
080687	Controle modulante	175 €
080688	Controle 4 velocidades	105 €
080689	Adaptador de parede	125 €
080690	Controle parede modulante	125 €
080691	Adaptador termostato	85 €
080692	Adaptador 0-10 Analog	85 €
080693	Adaptador Web Server	390 €
080694	Adaptador Modbus RTU	90 €
080695	Cabo de alteração lado hidráulico*	25 €

*Acessórios necessário para mudar o lado da ligação hidráulica no Pareo e Pareo Integrado.

ACESSÓRIOS VÁLVULAS

FUNÇÃO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
080713	Válvula 2V MOT Pareo*	105 €
080714	Válvula 3V MOT Pareo	175 €
080741	Válvula 2V MOT Maevo*	110 €
080742	Válvula 3V MOT Maevo	175 €
080715	Adaptador eur-1/2"	125 €
080716	Adaptador eur-3/4"	125 €
080717	Conector 90° eur	85 €
080718	Kit distanciador	90 €
080719	Adaptador eur-std	25 €

*Nos modelos Pareo Integrado as válvulas podem-se instalar em fábrica com prazo de entrega de aproximadamente 4 semanas.

TABELA DE POTÊNCIAS AQUECIMENTO ELÉCTRICO (W)

	500	750	1000	1250	1500	2000
Calissia			●		●	●
Oniris		●	●	●	●	●
F127	●		●		●	●
2012	●	●				

Calissia

Emissor eléctrico com corpo em ferro fundido

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	PESO (Kg)	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PREÇO
529810	Calissia H 1000 W	1000	16	620	603	140	615 €
529815	Calissia H 1500 W	1500	23	620	899	140	725 €
529820	Calissia H 2000 W	2000	30	620	1121	140	825 €

Compatível com Cozytouch Bridge.

Oniris

Emissor eléctrico com corpo em alumínio

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	PESO (Kg)	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PREÇO
453708	Oniris controle Inteligente H 750 W	750	10,8	615	613	110	510 €
453711	Oniris controle Inteligente H 1000 W	1000	13,0	615	761	110	570 €
453713	Oniris controle Inteligente H 1250 W	1250	15,4	615	909	110	600 €
453716	Oniris controle Inteligente H 1500 W	1500	18,0	615	1058	110	635 €
453721	Oniris controle Inteligente H 2000 W	2000	20,4	615	1205	110	715 €

Compatível com Cozytouch.

F127

Convector

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	PESO (Kg)	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PREÇO
500101	F127 500 W	500	3,9	450	369	78	95 €
500103	F127 1000 W	1000	4,4	450	445	78	105 €
500104	F127 1500 W	1500	5,8	450	592	78	115 €
500105	F127 2000 W	2000	7	450	740	78	125 €

2012

Toalheiro

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PESO (Kg)	PREÇO
831105	Toalheiro 2012 500 W	500	480	1013	85	12	195 €
831107	Toalheiro 2012 750 W	750	480	1453	85	17	320 €

ACESSÓRIOS DE AQUECIMENTO ELÉCTRICO

Conectividade

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
500090*/001231	Cozytouch Bridge	185 €

*Até ao final de existências.



ÁGUA QUENTE SANITARIA



TABELA DE CAPACIDADES (L)

		100	150	200	270
Calypso	Vertical mural	●	●		
Explorer	Vertical chão			●	●
Aéromax Split 2	Vertical mural			●	
	Vertical chão				●



Calypso

Bomba de Calor de AQS Mural

*5 anos de garantia da cuba,
2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CAPACIDADE (L)	POTÊNCIA (W)	POT.RESIST. (W)	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	ERP	PREÇO
866015	Calypso VM 100 L	100	350	1200	1234	529	539	57	A	1.325 €
876188	Calypso VM 150 L	150	350	1800	1557	529	539	66	A	1.450 €

Compatível com Cozytouch Bridge.

ACESSÓRIOS EXPLORER

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
232298	Tripé Explorer 200 L	80 €
900366	Acessório para conduta de ar de 160 mm (x2) (para Explorer 200 e 270 L)	95 €
500090*/001231	Cozytouch Bridge	185 €

*Até ao final de existências.



Aéromax Split 2

Bomba de Calor de AQS

*5 anos de garantia da cuba,
2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CAPACIDADE (L)	POT. (W)	POTÊNCIA RESIST. (W)	DIÂMETRO (mm)	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	ERP	PREÇO
600815	Aéromax Split 2 200 L	200	1100	1800	588	1267	603	603	55	A	2.670 €
600816	Aéromax Split 2 270 L	270	1100	1800	588	1600	652	652	65	A	2.955 €

Compatível com Cozytouch Bridge.



Explorer

Bomba de Calor de AQS de Chão

*5 anos de garantia da cuba,
2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CAPACIDADE (L)	POTÊNCIA (W)	POT.RESIST. (W)	DIÂMETRO (mm)	ALTURA (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	ERP	PREÇO
886068	Explorer 200 L	200	525	1800	620	1609	665	85	A+	2.505 €
886069	Explorer 270 L	270	525	1800	620	1949	665	93	A+	2.585 €
886070	Explorer Solar 200 L	200	525	1800	620	1609	665	100	A+	2.690 €
886071	Explorer Solar 270 L	270	525	1800	620	1949	665	108	A+	2.790 €

Compatível com Cozytouch Bridge.

Aéromax Piscina

Bomba de Calor para Piscinas

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	COP A 15°C ⁽¹⁾	POT. A 15°C (kW)	COP A 24°C ⁽²⁾	POT. A 24°C (kW)	PRESSÃO ACÚSTICA A1M	ALTURA (mm)	LARG. (mm)	PROF. (mm)	PESO (Kg)	PREÇO
297108	Aéromax Piscina 8 kW	4,6	7,6	5,5	9,5	54	347	1057	620	66	2.300 €
297110	Aéromax Piscina 10 kW	4,4	10	5,3	12,5	55	347	1057	620	72	2.650 €
297112	Aéromax Piscina 12 kW	4,6	11,3	5,5	14	56	394	1115	706	85	3.150 €
297114	Aéromax Piscina 14 kW	4,5	13,6	5,4	17	56	394	1115	706	100	3.950 €

⁽¹⁾ Ar 15°C/Água 26°C ⁽²⁾ Ar 24°C/+Água 26°C
Com permutador em titânio e manta térmica de inverno incluídos.



TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS

TABELA DE CAPACIDADES (L)

		25	30	40	50	65	80	100	150	200	300
Ceramic	Vertical mural				●		●	●	●	●	
	De chão									●	●
Onix Ceramic	Vertical mural	●		●		●	●				
Onix Connect	Vertical mural	●		●		●	●				
Ego	Vertical mural		●		●		●	●			



Ceramic

Termoacumulador com resistência cerâmica

*5 anos de garantia da cuba,
2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	PESO (Kg)	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ERP	PREÇO
841212	Ceramic 50 L	1500	230	17	613	433	451	C	245 €
851191	Ceramic 80 L	1500	230	21	860	433	451	C	295 €
861234	Ceramic 100 L	1500	230	23	1022	433	451	C	325 €
871208	Ceramic 150 L*	1800	230	41	1220	505	520	C	445 €
881202	Ceramic 200 L*	2400	230	51	1550	505	525	C	515 €

*Designações 150 L e 200 L incluem termómetro exterior.

Chão

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	PESO (Kg)	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ERP	PREÇO
882101	Ceramic 200 L	2400	230/400 3N	51	1258	575	598	C	670 €
892119	Ceramic 300 L	3000	230/400 3N	68	1761	575	598	C	790 €



Onix Ceramic

Termoacumulador com resistência cerâmica, dupla cuba e multiposição

*5 anos de garantia da cuba,
2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	PESO (Kg)	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ERP	PREÇO
221091	Onix Ceramic 30	1000	230	25	601	490	290	B	310 €
231039	Onix Ceramic 50	2250	230	28	765	490	290	B	360 €
241099	Onix Ceramic 80	2250	230	33	1090	490	290	B	420 €
251107	Onix Ceramic 100	2250	230	39	1300	490	290	B	460 €

Até ao final de existências.

Onix Connect

Termoacumulador com resistência cerâmica, dupla cuba, multiposição, conectividade wifi e controle digital

*7 anos de garantia da cuba,
2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	PESO (Kg)	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ERP	PREÇO
221102	Onix Connect 30 White	1000/1000	230	25	601	490	305	B	330 €
231049	Onix Connect 50 White	1500+750/1000	230	28	765	490	305	B	380 €
241153	Onix Connect 80 White	1500+750/1000	230	33	1090	490	305	B	440 €
251113	Onix Connect 100 White	1500+750/1000	230	39	1300	490	305	B	490 €
221103	Onix Connect 30 Silver	1000/1000	230	25	601	490	305	B	350 €
231051	Onix Connect 50 Silver	1500+750/1000	230	28	765	490	305	B	400 €
241154	Onix Connect 80 Silver	1500+750/1000	230	33	1090	490	305	B	460 €
251114	Onix Connect 100 Silver	1500+750/1000	230	39	1300	490	305	B	510 €

A partir do segundo semestre

Ego

Termoacumulador com resistência blindada

*2 anos de garantia da cuba,
2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	PESO (Kg)	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	ERP	PREÇO
831096	Ego 30 L	1200	230	14	447	433	451	C	185 €
841205	Ego 50 L	1200	230	16	610	433	451	C	200 €
851183	Ego 80 L	1200	230	20	857	433	451	C	250 €
861211	Ego 100 L	1500	230	22	1019	433	451	C	265 €

ACESSÓRIOS ACUMULADORES

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
029031	Grupo de segurança 1/2"	55 €	029012	Reductor de pressão (Redufix)	75 €
029027	Grupo de segurança 3/4"	55 €	900571	Tripé (Ceramic 150 e 200 código 871208 e 881202)	80 €
029029	Grupo de segurança 1"	125 €	900324	Kit Faciltri	65 €
029007	Sifão	30 €	900581	Optifix 18/24 universal	35 €
029014	Válvula misturadora termostática	100 €			

ACUMULADORES DE PEQUENA E GRANDE CAPACIDADE

ACUMULADORES DE PEQUENA E GRANDE CAPACIDADE

TABELA DE CAPACIDADES (L)

		25	50	80	100	150	200	300	500	750	900	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
IAV	Vertical mural			●	●	●	●											
IAM	Vertical mural			●	●		●											
IAC/S	Vertical chão					●	●	●										
BT Ice	Depósito de inércia	●	●	●														
Corflow	Acumulador com permutador de grande potência								●	●	●	●	●					
Corsun	Acumulador com permutador								●	●	●	●	●	●				
Corhydro	Acumulador sem permutador de AQS								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Corsolo	Inércia								●	●		●	●	●				



Acumulador com permutador mural

Acumulador com permutador sem resistência eléctrica



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	POT. PERMUTADOR (kW)	ERP	PREÇO
254013	IAV 80 L	-	-	720	575	19,3	B	475 €
264017	IAV 100 L	-	-	870	575	19,3	B	410 €
274014	IAV 150 L	-	-	1190	575	25,6	B	655 €
284014	IAV 200 L	-	-	1520	575	25,6	B	760 €

Acumulador com permutador e resistência cerâmica

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	POT. PERMUTADOR (kW)	ERP	PREÇO
254014	IAM 80 L	2400	230	720	575	19,3	B	555 €
264016	IAM 100 L	2400	230	870	575	19,3	C	595 €
274015	IAM 150 L	2400	230	1190	575	25,6	C	745 €
324821	IAM 200 L*	3300	230	1270	446	33	C	725 €

*Atlantic. Até ao final de existências.

Acumulador com permutador de chão

Acumulador com permutador sem resistência



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PERMUTADOR	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	ERP	PREÇO
274016	IAC/S 150 L	1	990	634	B	725 €
284013	IAC/S 200 L	1	1245	634	B	935 €
296067	IAC/S 300 L	1	1740	634	B	1.220 €



BT Ice

Depósito de inércia multiposição para aquecimento e arrefecimento

*2 anos de garantia TOTAL



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	SUPORTE	POSIÇÃO	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	PESO (Kg)	ERP	PREÇO
700436	BT ICE 25 L	Mural	Vert/Hor	790	290	12,5	C	340 €
700437	BT ICE 50 L	Mural	Vert/Hor	1008	343	19,9	C	395 €
700432	BT ICE 100 L	Chão	Vert	1007	457	23	C	510 €



ACESSÓRIOS ACUMULADORES

Acessórios acumulador com permutador

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
900277	Kit 2400 W para IAV 80	125 €
900548	Kit 2400 W para IAV 100 - 200	155 €

Acessórios acumulador com permutador de chão

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
900549	Kit de resistência cerâmica 2400W para IAC/S 150 - 200 L	220 €
900550	Kit de resistência cerâmica 3000W para IAC/S 300 L	230 €



Corflow

Acumuladores com permutador de grande potência para AQS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ANCHO DE PASO (mm)	ALTURA CON PATAS (mm)	PREÇO
650029	Corflow 500 L*	680	1985	2.225 €
650030	Corflow 750 L	800	2020	2.520 €
650031	Corflow 900 L	880	2300	3.300 €
650032	Corflow 1000 L	880	2545	3.330 €
650033	Corflow 1500 L	1045	2300	5.220 €

*ERP **B**



Corsun

Acumuladores com permutador de AQS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ANCHO DE PASO (mm)	ALTURA CON PATAS (mm)	PREÇO
650035	Corsun 500 L	680	1985	2.015 €
650036	Corsun 750 L	800	2020	2.295 €
650037	Corsun 900 L	880	2300	2.995 €
650005	Corsun 1000 L	880	2545	3.025 €
650039	Corsun 1500 L	1045	2300	4.745 €
650007	Corsun 2000 L	1260	2215	5.350 €



Corhydro

Acumulador sem permutador para AQS



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ANCHO DE PASO (mm)	ALTURA CON PATAS (mm)	PREÇO
650008	Corhydro 500 L	680	1985	1.910 €
650009	Corhydro 750 L	800	2020	2.165 €
650010	Corhydro 900 L	880	2300	2.620 €
650000	Corhydro 1000 L	880	2545	2.755 €
650011	Corhydro 1000 L TB	1045	1775	2.890 €
650038	Corhydro 1500 L	1045	2300	3.655 €
650012	Corhydro 1500 L TB	1260	1780	3.835 €
650002	Corhydro 2000 L	1260	2215	4.725 €
650003	Corhydro 2500 L	1260	2575	5.495 €
650013	Corhydro 2500 L TB	1500	1990	5.770 €
650004	Corhydro 3000 L	1260	3000	5.955 €
650014	Corhydro 3000 L TB	1500	2210	6.255 €

Corsolo

Depósitos de inércia de média capacidade



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ANCHO DE PASO (mm)	ALTURA CON PATAS (mm)	PREÇO
550060	Corsolo 500 L*	650	1640	1.245 €
550061	Corsolo 800 L	790	1694	1.550 €
550062	Corsolo 1000 L	790	2044	1.925 €
550063	Corsolo 1500 L	1000	2142	2.660 €
550064	Corsolo 2000 L	1100	2372	3.320 €

*ERP **C**



COMPATIBILIDADE DOS KITS DE APOIO ELÉTRICOS*

KITS ELÉTRICOS	CORSUN / CORHYDRO 500 - 750 L	CORSUN / CORHYDRO 900 - 3000 L	CORSUN 2000 L
5KW - BR	•		
10KW - BR			Não é compatível
5KW A 30 KW + ADAPTADOR BH		•	

*Este acessório é instalado em fábrica e necessita um prazo de entrega mais dilatado.

ACESSÓRIOS GRANDES DEPÓSITOS*

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
029405	Kit Eléctrico 5 kW - BR	270 €
029406	Kit Eléctrico 10 kW - BR	335 €
029726	Kit Eléctrico 5 kW + Adaptador Boca de Homem	445 €
029727	Kit Eléctrico 10 kW + Adaptador Boca de Homem	525 €
029728	Kit Eléctrico 15 kW + Adaptador Boca de Homem	575 €
029729	Kit Eléctrico 25 KW + Adaptador Boca de Homem	610 €
029730	Kit Eléctrico 30 KW + Adaptador Boca de Homem	625 €
551749	Adaptador de BR a Adaptador Boca de Homem**	420 €

*Não compatíveis com os acumuladores Corsolo. ** Este acessório permite instalar as resistências BR nos depósitos com "Boca de Homem" (>750 L).

ENERGIA SOLAR TÉRMICA

TABELA DE POTÊNCIAS (W)

		200	300
Biopack	Telhado plano	●	●
	Telhado inclinado	●	●



Biopack

*7 anos de garantia nos painéis



Telhado plano

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POT. PERMUTADOR (kW)	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	ERP	PREÇO
260151	Biopack 200 P1 (1 painel)	28	1262	590	C	2.175 €
260122	Biopack 200 P2 (2 painéis)	28	1262	590	B	3.085 €
260114	Biopack 300 P2 (2 painéis)	34	1777	590	C	3.270 €

Telhado inclinado

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POT. PERMUTADOR (kW)	ALTURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	ERP	PREÇO
260150	Biopack 200 I1 (1 painel)	28	1262	590	C	2.060 €
260121	Biopack 200 I2 (2 painéis)	28	1262	590	B	3.005 €
260113	Biopack 300 I2 (2 painéis)	34	1777	590	C	3.175 €

Incluir:

- Acumulador de chão com permutador (1 serpentina).
- Painel solar de alto rendimento.
- Grupo hidráulico pré-montado de serie: centralina pré-programada, vaso de expansão, válvulas de corte, circulador de velocidade variável, 3 sondas de temperatura, válvula de segurança, válvula misturadora, suportes, purgador automático, anticongelante, conexões painel.
- Não inclui suportes para telhado inclinado.

ACESSÓRIOS BIOPACK

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	PREÇO
073377	Kit eléctrico Biopack 200	1,8	135 €
073378	Kit eléctrico Biopack 300	2,4	145 €

Painéis solares

*7 anos de garantia nos painéis



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
260220	Painel CSP 2.0 V	505 €
260225	Painel CSP 2.5 V	595 €
260325	Painel CSP 2.5 H	630 €



ACESSÓRIOS ENERGIA SOLAR TÉRMICA

Grupo de permuta mural

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
260157	Grupo de permuta individual	530 €



Grupo de permuta mural coletivo

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
260148	Grupo de permuta I30	2.240 €
260149	Grupo de permuta I50	2.485 €



Grupos hidráulicos murais

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
092135	Grupo hidráulico SB2	7.570 €
091120	Datalogger DL2 para grupo SB2	625 €
091182	Sensor de radiação solar para grupo SB2	140 €
091248	Sonda PT 1000 com vainha para grupo SB2	30 €
260146	Grupo hidráulico H20	515 €
260147	Grupo hidráulico H50	930 €
260313	Ponte térmico grupo permuta individual	105 €



Regulações solares

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
260319	Mini central de regulação para H20 e H50	240 €
260341	Central regulação Basic	280 €
260342	Central regulação Energy	370 €
260343	Central regulação Maximal	810 €
260326	Sonda PT 1000	25 €



ACESSÓRIOS PAINÉIS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREÇO
260201	Kit fixação/ampliação 1 CSP V telhado plano	250 €
260202	Kit fixação/ampliação 2 CSP V telhado plano	335 €
260203	Kit fixação/ampliação 1 CSP H telhado plano	295 €
260211	Kit fixação/ampliação 1 CSP V telhado inclinado	100 €
260212	Kit fixação/ampliação 2 CSP V telhado inclinado	215 €
260213	Kit fixação/ampliação 1 CSP H telhado inclinado	100 €
260301	Kit fixação telha árabe (2 uds)	40 €
260302	Kit fixação telha francesa (2 uds)	30 €
260303	Kit fixação telha xisto (2 uds)	30 €
260309	Cotovelo compressão 18 mm	20 €
260310	Kit purgador automático	45 €
260307	Bainha em T 18 mm	45 €
260308	Tampão painel	10 €
019053	Kit sonda AQS	65 €
260008	Twin tubo cobre 18 mm	565 €
091185	Circulador de enchimento manual	205 €
260004	Anticongelante 20 L	110 €

SERVIÇOS



DOCUMENTO DE PEDIDO PARA ESTUDO DE SOLAR TÉRMICO

Com a finalidade de realizar um estudo completo, solicitamos que nos transmita as seguintes informações:

Departamento de Atenção ao cliente:

ingenieria@groupe-atlantic.com

Dados de contacto

Empresa
Nº Contribuinte
Endereço
Localidade
Pessoa de contacto
E-mail
Tf.
Fax
Observações

Dados do projeto

Município
Localidade
Tipo de imóvel (ex. apartamento, moradia...)
Nº de andares
Nº de quartos
Nº vivendas germinadas
Instalação: <input type="checkbox"/> Centralizada <input type="checkbox"/> Independente
Tipo de apoio: <input type="checkbox"/> Elétrico <input type="checkbox"/> Caldeira <input type="checkbox"/> Outro
Tipo de telhado: <input type="checkbox"/> Plano <input type="checkbox"/> Inclinado
Piscina: <input type="checkbox"/> Sem <input type="checkbox"/> Com

DOCUMENTO DE PEDIDO DE ESTUDO DE BOMBA DE CALOR AR/ÁGUA

Com a finalidade de realizar um estudo completo, solicitamos que nos transmita as seguintes informações:

Departamento de Atenção ao cliente:

ingenieria@groupe-atlantic.com

Dados de contacto

Empresa
Nº Contribuinte
Endereço
Localidade
Pessoa de contacto
E-mail
Tf.
Fax
Observações

Dados do projeto

Distrito
Temperatura mínima °C
Localidade
Temperatura mínima °C da localidade
Altitude em metros
Temperatura de conforto desejada °C
Superfície a aquecer (m²)
Altitude em metros (Pé direito)
Tipo de imóvel (ex. apartamento, moradia...)
Sistema de aquecimento
Designação Alféa solicitado
Nº pessoas
Ano de construção do imóvel
Arrefecimento: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
AQS: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Nº circuitos (zonas) aquecimento
Apoio caldeira existente: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

SERVIÇO PÓS-VENDA

Aeroterminia - Gama Alféa

Condições de arranque e aconselhamento de produtos

Arranque

O arranque compreende a verificação das ligações elétricas e os parâmetros de regulação, de acordo com o tipo de instalação e os acessórios instalados, assim como a explicação do funcionamento e manuseamento pelo utilizador. Condições mínimas para a realização:

- Unidade interior e unidade exterior instaladas no seu sítio definitivo.
- Instalação elétrica completa, incluindo todos os acessórios fornecidos.
- Instalação de refrigeração completamente terminada, tendo sido verificada que ficou estanque.
- Instalação hidráulica completamente terminada, tendo sido verificada que ficou estanque.

Aconselhamento in situ

Entende-se por apoio in situ as explicações e recomendações dadas no local de instalação dos nossos equipamentos, com o objetivo de que sejam corretamente instalados e garantam o maior rendimento possível. Para o aconselhamento é indispensável que todos os equipamentos estejam na instalação. A Atlantic oferece-lhe este serviço de forma gratuita, pela aquisição da sua bomba de calor ar/água Alféa.

Serviço complementar da instalação

O serviço complementar da instalação compreende, para além do descrito no ponto ARRANQUE, a ligação dos tubos de refrigeração, o vácuo da instalação de refrigeração e carga complementar de gás, caso necessário.

Condições mínimas para a realização:

- Unidade interior e unidade exterior instaladas no seu local definitivo.
- Instalação elétrica completa, incluindo todos os acessórios fornecidos.
- Instalação hidráulica completamente terminada, tendo sido verificada que ficou estanque.
- Tubos de refrigeração isolados e instalados, mas sem ligar aos equipamentos.

Taxas Alféa

Arranque simples: 160-€ (agora incluído)
 Serviço complementar da instalação: 280 €
 Aconselhamento in situ: 150 €

Energia solar térmica

Condições de arranque e aconselhamento de produtos

Arranque

Entende-se por arranque a verificação da correta instalação pelo controlo de vários pontos, a afinação dos parâmetros necessários ao seu funcionamento e a confirmação do correto funcionamento.

Condições mínimas para a realização:

- Permitido o acesso aos painéis.
- Instalação completamente terminada tendo sido verificado que ficou estanque.
- Efectuada a limpeza da instalação.
- Circuito solar sem líquido.
- Sistema de enchimento preparado e a postos para encher o circuito solar. O enchimento do circuito solar deve ser realizado pelo instalador, na presença do nosso serviço técnico.

Aconselhamento in situ

Entende-se por aconselhamento in situ as explicações e recomendações dadas no local de instalação dos nossos equipamentos, com o objetivo de que sejam corretamente instalados e garantam o maior rendimento possível. Para a realização do aconselhamento é indispensável que todos os equipamentos estejam na instalação. A Atlantic oferece-lhe este serviço de forma gratuita pela aquisição do seu primeiro Biopack, ou sistema solar.

Trabalhos a realizar no arranque

- Verificação da correta instalação dos diversos componentes.
- Confirmação da correta pressão do vaso de expansão.
- Verificação das ligações elétricas da regulação.
- Afinação dos parâmetros da regulação.
- Verificação do correto enchimento e limpeza da instalação.
- Confirmação do ponto de proteção do propilenoglicol.
- Afinação do caudal do grupo hidráulico.
- Confirmação do correto funcionamento.

Taxas instalações coletivas

Arranque
 até 20 m²: 180 €
 até 50 m²: 250 €
 mais de 50m²: 380 €
 Aconselhamento in situ instalações coletivas: 150 €

Taxas Biopack

Arranque: 130 €
 Aconselhamento in situ: 85 €

Estes trabalhos serão realizados para os componentes fornecidos pela Atlantic Ibérica. No caso do componentes de outros fornecedores serão estes os responsáveis pela sua correcta afinação e funcionamento.

Caldeira de condensação

Condições para o arranque e assessoria ao utilizador

Arranque

Entende-se por arranque a colocação em funcionamento da caldeira e a verificação do correto funcionamento da mesma. O arranque é necessário para a ativação da garantia do produto e deve ser realizada por um Serviço Técnico Autorizado pelo Groupe Atlantic.

Condições mínimas para a sua realização:

- A instalação deve ter abastecimento de gás, água e ligação à rede elétrica.
- A instalação deve estar completamente terminada e a sua estanqueidade comprovada.
- O arranque não inclui, em nenhum caso, qualquer tipo de intervenção na instalação hidráulica, elétrica ou na evacuação de fumos.

Trabalhos a realizar no arranque

- Verificação da correta instalação da caldeira
- Colocação em funcionamento da caldeira e verificação do correto funcionamento da mesma.
- Análise da combustão.
- Assessoria ao utilizador relativamente ao correto funcionamento da caldeira.
- Ativação da garantia.

Preços

Naema	40 -€ (agora incluído)
Logic	40 -€ (agora incluído)

O arranque é gratuito dentro do território peninsular (Espanha, Portugal e Andorra).

¿Estos países están bien?

CONDIÇÕES DE VENDA

Transporte

Todas as mercadorias têm seguro de transporte.

Tarifas de transporte

- Encomendas inferiores a 12 unidades de termos ou 1.400 €: 40 €
- Encomendas superiores a 12 unidades de termos ou 1.400 €: porte incluído

Recomendações

- Verificar a mercadoria com as referências da guia de transporte. Em caso de não conformidade, avise no prazo máximo de 24 horas. Não serão admitidas reclamações de transporte para além desse prazo.
- As devoluções de mercadorias deverão ser previamente autorizadas pelo departamento comercial.

TABELA QUANTIDADE DE TERMOS POR PALETE (L)

		25	30	40	50	65	80	100	150	200	300
Ceramic	Vertical mural				18		12	12	4	4	
	Vertical chão									4	4
Onix Ceramic	Multiposição	24		12		12	10				
Onix Connect	Multiposição	24		12		12	10				
Ego	Vertical mural		24		18		12	12			

TABELA QUANTIDADE DE CALDEIRAS POR PALETE (kW)

		20	24/25	30	35
Naema	Micro		6	6	6
	Duo				1
	Solo	6			
Logic	Micro		12	12	

A palete inclui o pack completo: Caldeira, kit de evacuação de fumos 60/100 e a régua de ligações correspondente a cada modelo.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Todos os equipamentos Atlantic de utilização doméstica têm 2 anos de garantia na qual se inclui a mão de obra e as deslocações do serviço técnico (quando aplicável) a partir do momento da compra do equipamento (data da fatura, ou, caso não tenha, data de fabrico + 6 meses).

Nos equipamentos com 5 anos de garantia, a mão de obra e as respectivas deslocações só estão incluídas nos 2 primeiros anos.

Os direitos e deveres dos consumidores em geral, têm consagrado no Designação 60ª da Constituição da Republica Portuguesa e no Decreto de Lei de Defesa do Consumidor nº 67/2003.

A mercadoria inclui seguro de transporte

- Recomenda-se a verificação da mercadoria para detetar qualquer anomalia na guia de transporte, caso seja necessário.
- As referidas reclamações deverão ser comunicadas à central da Atlantic num prazo máximo de 24 horas. Não serão admitidas reclamações de transporte para além desse prazo.
- Não serão admitidas quaisquer devoluções de mercadoria sem que esta tenha sido previamente autorizada pelo departamento comercial.

Proceder-se-á à substituição de um equipamento quando

- Sempre que a reparação não seja possível por motivos técnicos.
- Sempre que por motivos de qualidade seja recomendável.
- Sempre que o serviço técnico da Atlantic entenda que a substituição é melhor que a reparação.
- A instalação do equipamento tenha sido feita segundo as indicações do manual de instalação.
- A garantia do equipamento substituído será a data da fatura do equipamento inicial.

ingenieria@groupe-atlantic.com

www.atlantic-conforto.pt



ATLANTIC PORTUGAL

Edifício Mar Vermelho
Avda. D. João II, lote 1.06.2.5B - 4º piso
1990 - 095 Lisboa
Telf. 211 212 085
atlanticportugal@groupe-atlantic.com

Serviço pós-venda

satpt@groupe-atlantic.com

Callcenter Pós-venda

808 202 867

www.atlantic-conforto.pt